



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Junho 2013

Concessionária: CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l

AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440 – AGRONOMICA – BEIRA MAR NORTE

4/6/2013	686	1,39	19	6,13	Ausência	Ausência	1,52	1,368	NR
25/6/2013	788	1,09	15	6,38	Ausência	Ausência	2,2	0,34	NR

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549 CENTRO – CORPO BOMBEIROS

4/6/2013	682	0,71	13	6,36	Ausência	Ausência	1,94	1,158	NR
25/6/2013	789	0,39	5	6,38	Ausência	Ausência	2,2	0,275	NR

RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 855 POSTO POLICIAL PANTANAL

4/6/2013	684	0,57	15	6,02	Ausência	Ausência	1,49	1,234	NR
25/6/2013	716	0,43	10	6,9	Ausência	Ausência	2,16	0,29	NR

RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 – ULS CORREGO GRANDE

4/6/2013	683	0,88	15	6,67	Ausência	Ausência	1,48	1,171	NR
25/6/2013	785	1,22	13	6,69	Ausência	Ausência	2,02	0,316	NR

RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499 SACO DOS LIMOES COLEGIO GETULIO VARGAS

4/6/2013	685	5,5	28	6,43	Ausência	Ausência	1,55	1,203	NR
25/6/2013	787	0,42	11	6,54	Ausência	Ausência	2,2	1,148	NR

AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - SACO DA LAMA

6/6/2013	703	1,09	8	6,44	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
----------	-----	------	---	------	----------	----------	-----	----	----

AVENIDA GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, S/N – CENTRO – CENTRO SUL

5/6/2013	697	0,43	9	6,09	Ausência	Ausência	NR	NR	NR
----------	-----	------	---	------	----------	----------	----	----	----

AVENIDA HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 TRINDADE SMS

29/6/2013	809	0,47	NR	6,93	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
-----------	-----	------	----	------	----------	----------	------	----	----

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA JORJE LACERDA, 1559, ESCOLA ADOTIVA LIBERATO VALENTIM - COSTEIRA									
4/6/2013	688	1,11	19	6,05	Ausência	Ausência	1,27	NR	NR
AVENIDA JORGE LACERDA, 3010 - E. B. JULIO DA COSTA									
4/6/2013	687	0,51	14	5,12	Ausência	Ausência	0,51	NR	NR
AVENIDA LAURO LINHARES, 208 - 5ª DP TRINDADE									
29/6/2013	815	0,57	NR	6,45	Ausência	Ausência	1,48	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265 - ACADEMIA DE POLICIA - TRINDADE									
29/6/2013	813	0,63	NR	6,58	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197 - POSTO POLICIAL SANTA MONICA									
29/6/2013	812	0,45	NR	6,96	Ausência	Ausência	1,63	NR	NR
AVENIDA MADRE BENVENUTA, 2007 UDESC									
29/6/2013	811	0,8	NR	7,31	Ausência	Ausência	0,06	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 499 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO									
3/6/2013	677	0,77	11	4,74	Ausência	Ausência	1,9	NR	NR
AVENIDA MAURO RAMOS, 950 - IFSC									
5/6/2013	698	0,1	1	6,47	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756 - HEMOSC									
25/6/2013	791	0,92	23	6,16	Ausência	Ausência	2,15	NR	NR
RUA NESTOR PASSO, 2260 - ULS MONTE SERRAT									
28/6/2013	808	0,34	NR	6,47	Positivo	Ausência	2,2	NR	NR
AVENIDA RIO BRANCO 90 POLICLINICA CENTRO									
28/6/2013	805	0,02	NR	6,77	Positivo	Ausência	0,04	NR	NR
AVENIDA SANTA CATARINA, 1570 ULS BALNEARIO									
6/6/2013	708	35	49	6,53	Ausência	Ausência	2,03	NR	NR
RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120 - STO ANTONIO DE LISBOA									
19/6/2013	767	0,01	5	6,94	Ausência	Ausência	1,08	NR	NR
RODOVIA VIRGILIO VARZEA, SN - ULS SACO GRANDE									
26/6/2013	796	0,42	NR	6,81	Ausência	Ausência	0,85	NR	NR
RODOVIA SC-401, 114 - CCZ - ITACORUBI									
27/6/2013	803	0,1	NR	5,53	Ausência	Ausência	0,31	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N - E.B. JUREMA CAVALAZZI MORRO DA QUEIMADA									
5/6/2013	695	0,56	11	6,22	Ausência	Ausência	0,38	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ULS ESTREITO									
12/6/2013	718	0,66	4	6,78	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA ARACY VAZ CALLADO 1830 ULS COLONINHA									
6/6/2013	705	1,16	12	6,4	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA ATAUFO DE ANDRADE, S/N - MONTE CRISTO CRECHE CHICO MENDES									
12/6/2013	712	0,36	9	6,74	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA BENTO GOIA, 113 - E B ALMIRANTE CARVALHAL									
6/6/2013	700	0,28	8	6,41	Ausência	Ausência	0,47	NR	NR
RUA CAPITAO EUCLIDES DE CASTRO 236 GUARDA MUNICIPAL									
6/6/2013	704	0,62	6	6,31	Ausência	Ausência	1,26	NR	NR
RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998 - E B ADERBAL RAMOS DA SILVA									
6/6/2013	707	2,6	13	6,63	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 968 ULS PANTANAL									
5/6/2013	692	0,74	9	6,91	Ausência	Ausência	1,45	NR	NR
RUA FELIPE SCHMIDT, S/N - CENTRO LACEN									
28/6/2013	804	0,01	NR	6,27	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA FERMINO COSTA, 284 ULS VILA APARECIDA									
6/6/2013	701	0,44	9	6,64	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA GENERAL EURICO GASPAS DUTRA 831 63º BATALHAO DE INFANTARIA									
12/6/2013	719	0,41	3	6,85	Ausência	Ausência	1,87	NR	NR
RUA IRMA BONAVIDA 286 ULS CAPOEIRAS									
12/6/2013	710	0,59	6	7	Ausência	Ausência	0,69	NR	NR
RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461 ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE									
4/6/2013	690	0,67	14	5,8	Ausência	Ausência	0,86	NR	NR
RUA DO LOURO, 143 - ESCOLA LAURA LIMA - MONTE VERDE									
26/6/2013	795	0,15	NR	7,2	Ausência	Ausência	0,44	NR	NR
RUA JOAQUIM NABUCO SN ULS MONTE CRISTO									
12/6/2013	711	0,1	1	6,67	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA MAJOR COSTA, 221 - HOSPITAL DA POLICIA MILITAR									
28/6/2013	807	0,02	NR	6,59	Positivo	Ausência	0,51	NR	NR
RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273 - ULS JARDIM ATLANTICO									
12/6/2013	715	0,27	2	6,87	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366 - SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ									
20/6/2013	771	0,31	5	6,61	Positivo	Ausência	1,61	NR	NR
RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA									
12/6/2013	716	0,49	3	7,13	Ausência	Ausência	2,07	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 297 - HOSPITAL CELSO RAMOS									
25/6/2013	792	0,6	14	6,25	Ausência	Ausência	1,88	NR	NR
RUA IRMÃ BENWARDA, 208 - MATERNIDADE CARMELA DUTRA									
25/6/2013	790	0,32	15	6,48	Ausência	Ausência	1,24	NR	NR
RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N TRINDADE - ENTRADA HU									
29/6/2013	819	0,7	NR	6,32	Ausência	Ausência	0,24	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 152 - HOSPITAL INFANTIL - AGRONOMICA									
29/6/2013	817	0,54	NR	6,45	Ausência	Ausência	0,66	NR	NR
RUA RUI BARBOSA, 800 - HOSPITAL NEREU RAMOS - AGRONOMICA									
29/6/2013	811	0,33	NR	6,48	Ausência	Ausência	1,56	NR	NR
RUA SILVA JARDIM, 360 - SENAC PRAINHA									
5/6/2013	696	0,54	9	6,13	Ausência	Ausência	0,67	NR	NR
RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA. 306, E B IRINEU BORNHAUSEN ESTREITO									
12/6/2013	717	4,6	18	6,66	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
SERVIDAO FAMILIA FURTADO, S/N - CRECHE MORRO DA QUEIMADA									
5/6/2013	694	1,32	14	6,19	Ausência	Ausência	1,98	NR	NR
TRAVESSA DAS CRIANCAS 145 ULS MORRO DA CAIXA									
6/6/2013	702	0,58	6	6,68	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano - Junho 2013

Concessionária: CASAN – Costa Sul Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393 - CARIANOS - AEROPORTO HERCILIO LUZ									
12/6/2013	722	0,34	6	5,96	Ausência	Ausência	0,19	NR	NR
AVENIDA PEQUENO PRINCIPE, 1714 - ULS CAMPECHE									
13/6/2013	729	0,5	4	6,58	Ausência	Ausência	0,51	NR	NR
RODOVIA SC 405, 682, FAZENDA RIO TAVARES UPA SUL									
13/6/2013	730	0,59	5	7,05	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RODOVIA AÇORIANA, S/N - CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS - TAPERA									
17/6/2013	740	0,67	6	6,23	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 756 - ULS ALTO RIBEIRAO									
18/6/2013	747	0,13	4	6,17	Ausência	Ausência	0,13	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO 7820 - FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL									
17/6/2013	741	0,67	9	6,23	Ausência	Ausência	0,98	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263 - RIBEIRÃO DA ILHA CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA									
17/6/2013	742	0,5	3	6,22	Ausência	Ausência	2,11	NR	NR
RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 19795 - ULS CAIEIRA DA BARRA DO SUL									
17/6/2013	743	1,75	12	6,21	Ausência	Ausência	0,12	NR	NR
RODOVIA SC-406, 6074 - ULS ARMACAO									
24/6/2013	777	0,62	7	6,05	Ausência	Ausência	2,04	NR	NR
RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, S/N - ULS PANTANO DO SUL									
24/6/2013	779	4	17	6,26	Ausência	Ausência	0,99	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1195 BARRA DA LAGOA E. B. ACACIO GARIBALDI									
12/6/2013	724	0,48	3	6,45	Ausência	Ausência	0,78	NR	NR
RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 ULS BARRA DA LAGOA									
13/6/2013	723	0,95	3	6,6	Ausência	Ausência	0,68	NR	NR
RUA DAS AREIAS, S/N - ULS TAPERA									
17/6/2013	739	0,89	7	6,45	Ausência	Ausência	2,19	NR	NR
RUA DO CONSELHO COMUNITARIO, S/N - ULS FAZENDA DO RIO TAVARES									
13/6/2013	731	0,61	6	6,8	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
RUA JOAO PACHECO DA COSTA 255 ULS LAGOA									
13/6/2013	726	0,55	3	6,43	Ausência	Ausência	0,99	NR	NR
RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2507 ULS CANTO DA LAGOA									
13/6/2013	727	0,5	3	6,79	Ausência	Ausência	0,03	NR	NR
RUA SILVIO LOPES DE ARAÚJO, S/N ULS RIO TAVARES									
13/6/2013	728	1,01	5	6,4	Ausência	Ausência	1,5	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N ULS CARIANOS									
12/6/2013	721	0,26	1	6,52	Ausência	Ausência	0,09	NR	NR
RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA									
12/6/2013	720	0,65	3	6,78	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

*QMC – Laboratório de Análises



Prefeitura de Florianópolis
Secretaria Municipal de Saúde
Diretoria de Vigilância em Saúde
Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Junho 2013

Concessionária: CASAN – Costa Norte

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
ESTRADA CRISTOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE – E B ALBERTINA MADALENA									
18/6/2013	753	0,77	19	7,18	Ausência	Ausência	0,97	NR	NR
PORTAL JURERE, 3530 – POSTO POLICIAL DANIELA									
19/6/2013	766	0,4	4	6,87	Ausência	Ausência	1,06	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN ULS CANASVIEIRAS									
18/6/2013	751	0,2	2	7,19	Ausência	Ausência	0,67	NR	NR
RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN UPA NORTE CANASVIEIRAS									
18/6/2013	752	0,3	2	7,04	Presença	Ausência	0,78	NR	NR
RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES SN ULS RIO VERMELHO									
18/6/2013	761	0,3	2	4,43	Ausência	Ausência	0,47	NR	NR
RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N – ULS VARGEM PEQUENA									
18/6/2013	750	5,8	6	7,11	Ausência	Ausência	1,29	NR	NR
RUA ALCIDES BONATELLI, S/N – ULS PONTA DAS CANAS									
18/6/2013	756	0,3	5	7,38	Presença	Ausência	1,38	NR	NR
RUA LEONEL PEREIRA, 273 – ULS CACHOEIRA DO BOM JESUS									
18/6/2013	757	0,61	8	7,05	Ausência	Ausência	1,18	NR	NR
RUA JURERE TRADICIONAL 242 ULS JURERE									
19/6/2013	762	0,21	10	6,88	Ausência	Ausência	1,23	NR	NR
RUA TOM TRAUGOTT WILD, 965 – IMOBILIARIA PRAIA BRAVA									
18/6/2013	755	0,4	3	7,04	Ausência	Ausência	0,12	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
Port MS 2914/2011	número	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
RUA VEREADOR ONILDO 1000 NEI SANTINHO									
18/6/2013	760	0,1	5	6,88	Ausência	Ausência	1,36	NR	NR
SERVIDAO UNIAO DA VITORIA 110 ULS VARGEM GRANDE									
18/6/2013	754	0,2	2	6,98	Ausência	Ausência	1,04	NR	NR
TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESES									
18/6/2013	758	0,05	5	7,01	Ausência	Ausência	1,32	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo * LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo * QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis - *QMC – Laboratório de Análises

I

