



**Prefeitura de Florianópolis**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria de Vigilância em Saúde**  
**Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis**

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Julho 2013**

**Concessionária:** CASAN – Sistema Integrado Cubatão / Pilões

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l

**AVENIDA IRINEU BORNHAUSEN, 3440 – AGRONOMICA – BEIRA MAR NORTE**

10/7/2013	888	1,17	NR	7,8	Ausência	Ausência	2,2	0,097	NR
24/7/2013	977	2,5	NR	6,09	Ausência	Ausência	2,2	0,405	NR

**RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 549 CENTRO – CORPO BOMBEIROS**

10/7/2013	889	0,22	NR	7,85	Positivo	Ausência	2,2	0,086	NR
24/7/2013	978	1,23	NR	6,1	Ausência	Ausência	2,2	0,383	NR

**RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 855 POSTO POLICIAL PANTANAL**

10/7/2013	886	6,9	NR	6,8	Ausência	Ausência	2,2	0,139	NR
24/7/2013	975	2,8	NR	6,03	Ausência	Ausência	2,2	0,41	NR

**RUA JOAO PIO DUARTE DA SILVA, 1415 – ULS CORREGO GRANDE**

10/7/2013	885	0,1	NR	6,87	Ausência	Ausência	2,2	0,165	NR
24/7/2013	974	15,3	NR	6,5	Ausência	Ausência	2,2	0,668	NR

**RUA JOAO MOTTA ESPEZIM, 499 SACO DOS LIMOES COLEGIO GETULIO VARGAS**

10/7/2013	887	0,33	NR	7,62	Ausência	Ausência	2,2	0,146	NR
24/7/2013	976	1,67	NR	6,2	Ausência	Ausência	2,2	0,673	NR

**AVENIDA ENGENHEIRO MAX DE SOUZA, S/N - SACO DA LAMA**

2/7/2013	831	0,36	NR	6,45	Ausência	Ausência	1,87	NR	NR
----------	-----	------	----	------	----------	----------	------	----	----

**AVENIDA GOVERNADOR GUSTAVO RICHARD, S/N – CENTRO – CENTRO SUL**

4/7/2013	854	0,78	NR	6,71	Ausência	Ausência	1,29	NR	NR
----------	-----	------	----	------	----------	----------	------	----	----

**AVENIDA HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 TRINDADE SMS**

28/7/2013	981	0,46	NR	5,66	Ausência	Ausência	1,44	NR	NR
-----------	-----	------	----	------	----------	----------	------	----	----

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>AVENIDA JORJE LACERDA, 3010, B. JULIO DA COSTA NEVES - TREVO DA SETA COSTEIRA</b>									
4/7/2013	858	0,6	NR	6,52	Ausência	Ausência	1,71	NR	NR
<b>AVENIDA JORJE LACERDA, 1559, ESCOLA ADOTIVA LIBERATO VALENTIM - COSTEIRA</b>									
4/7/2013	861	0,05	NR	7,16	Ausência	Ausência	1,58	NR	NR
<b>AVENIDA LAURO LINHARES, 208 - 5ª DP TRINDADE</b>									
21/7/2013	947	<b>11,8</b>	NR	6,94	Ausência	Ausência	1,96	NR	NR
<b>AVENIDA MADRE BENVENUTA, 265 - ACADEMIA DE POLICIA - TRINDADE</b>									
21/7/2013	946	0,85	NR	7,21	Ausência	Ausência	1,8	NR	NR
<b>AVENIDA MADRE BENVENUTA, 1197 - POSTO POLICIAL SANTA MONICA</b>									
21/7/2013	944	0,21	NR	6,9	<b>Positivo</b>	Ausência	1,85	NR	NR
<b>AVENIDA MADRE BENVENUTA, 2007 UDESC</b>									
21/7/2013	943	0,13	NR	6,9	<b>Positivo</b>	Ausência	0,28	NR	NR
<b>AVENIDA MAURO RAMOS, 499 - INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO</b>									
9/7/2013	884	0,21	NR	6,78	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>AVENIDA MAURO RAMOS, 950 - IFSC</b>									
10/7/2013	890	0,14	NR	7,12	Ausência	Ausência	<b>0,19</b>	NR	NR
<b>AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 756 - HEMOSC</b>									
9/7/2013	881	0,16	NR	6,98	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>AVENIDA RIO BRANCO 90 POLICLINICA CENTRO</b>									
10/7/2013	892	0,26	NR	6,81	<b>Positivo</b>	Ausência	<b>0,05</b>	NR	NR
<b>AVENIDA SANTA CATARINA, 1570 ULS BALNEARIO</b>									
3/7/2013	846	3	NR	6,89	Ausência	Ausência	2,08	NR	NR
<b>RUA PADRE LOURENÇO RODRIGUES DE ANDRADE, 120 - STO ANTONIO DE LISBOA</b>									
16/7/2013	917	0,05	NR	7,17	Ausência	Ausência	0,83	NR	NR
<b>RODOVIA VIRGILIO VARZEA, SN - ULS SACO GRANDE</b>									
22/7/2013	956	1,97	NR	6,59	Ausência	Ausência	2,16	NR	NR
<b>RODOVIA SC-401, 114 - CCZ - ITACORUBI</b>									
21/7/2013	954	0,45	NR	6,51	Ausência	Ausência	1,04	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>RUA ANIBAL NUNES PIRES, S/N - E.B. JUREMA CAVALAZZI MORRO DA QUEIMADA</b>									
4/7/2013	856	0,13	NR	6,47	Ausência	Ausência	0,97	NR	NR
<b>RUA ARACY VAZ CALLADO, 742 - ULS ESTREITO</b>									
3/7/2013	841	0,58	NR	7,48	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>RUA ARACY VAZ CALLADO 1830 ULS COLONINHA</b>									
2/7/2013	833	0,89	NR	6,52	Ausência	Ausência	2,09	NR	NR
<b>RUA ATAUFO DE ANDRADE, S/N - MONTE CRISTO CRECHE CHICO MENDES</b>									
2/7/2013	838	0,71	NR	5,66	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>RUA BENTO GOIA, 113 - E B ALMIRANTE CARVALHAL</b>									
2/7/2013	830	2,3	NR	6,79	Ausência	Ausência	1,17	NR	NR
<b>RUA CAPITAO EUCLIDES DE CASTRO 236 GUARDA MUNICIPAL</b>									
4/7/2013	853	1,5	NR	6,47	Ausência	Ausência	1,65	NR	NR
<b>RUA CORONEL PEDRO DEMORO, 1998 - E B ADERBAL RAMOS DA SILVA</b>									
3/7/2013	845	1,16	NR	6,86	Ausência	Ausência	1,78	NR	NR
<b>RUA DEPUTADO ANTONIO EDU VIEIRA 968 ULS PANTANAL</b>									
4/7/2013	857	0,1	NR	6,77	Positivo	Ausência	1,84	NR	NR
<b>RUA FELIPE SCHMIDT, S/N - CENTRO LACEN</b>									
10/7/2013	891	0,5	NR	6,93	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>RUA FERMINO COSTA, 284 ULS VILA APARECIDA</b>									
2/7/2013	832	0,26	NR	6,45	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
<b>RUA GENERAL EURICO GASPAR DUTRA 831 63º BATALHAO DE INFANTARIA</b>									
3/7/2013	851	0,3	NR	6,67	Positivo	Ausência	1,11	NR	NR
<b>RUA IRMA BONAVIDA 286 ULS CAPOEIRAS</b>									
3/7/2013	848	0,34	NR	7,57	Ausência	Ausência	0,12	NR	NR
<b>RUA JOAO CANCIO JACQUES 1461 ULS COSTEIRA DO PIRAJUBAE</b>									
4/7/2013	860	0,32	NR	6,5	Ausência	Ausência	1,43	NR	NR
<b>RUA JOAQUIM NABUCO SN ULS MONTE CRISTO</b>									
2/7/2013	837	0,22	NR	6,26	Ausência	Ausência	0,93	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>RUA MANOEL PIZZOLATTI, 273 - ULS JARDIM ATLANTICO</b>									
2/7/2013	834	0,29	NR	6,27	Ausência	Ausência	0,97	NR	NR
<b>RUA MARCUS AURÉLIO HOMEM, 366 - SERRINHA - CASA SÃO JOSÉ</b>									
30/7/2013	994	0,27	NR	5,92	Ausência	Ausência	0,89	NR	NR
<b>RUA MARINHEIRO MAX SCHRAMM, 3028 ESCOLA DE APRENDIZES DA MARINHA</b>									
3/7/2013	850	0,16	NR	6,9	Ausência	Ausência	2,2	NR	NR
<b>RUA PROFESSORA MARIA FLORA PAUSEWANG, S/N TRINDADE - ENTRADA HU</b>									
21/7/2013	950	0,14	NR	6,88	Ausência	Ausência	0,99	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 152 - HOSPITAL INFANTIL - AGRONOMICA</b>									
21/7/2013	949	0,3	NR	6,98	Ausência	Ausência	1,66	NR	NR
<b>RUA RUI BARBOSA, 800 - HOSPITAL NEREU RAMOS -AGRONOMICA</b>									
21/7/2013	948	0,53	NR	7,03	Ausência	Ausência	1,78	NR	NR
<b>RUA SILVA JARDIM, 360 - SENAC PRAINHA</b>									
11/7/2013	894	2,1	NR	7,51	Positivo	Ausência	1,63	NR	NR
<b>RUA VEREADOR BATISTA PEREIRA. 306, E B IRINEU BORNHAUSEN ESTREITO</b>									
3/7/2013	849	0,23	NR	7,1	Ausência	Ausência	1,83	NR	NR
<b>SERVIDAO FAMILIA FURTADO, S/N - CRECHE MORRO DA QUEIMADA</b>									
4/7/2013	855	0,43	NR	6,56	Ausência	Ausência	1,84	NR	NR
<b>TRAVESSA DAS CRIANCAS 145 ULS MORRO DA CAIXA</b>									
3/7/2013	852	0,13	NR	6,81	Ausência	Ausência	1,24	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*QMC – Laboratório de Análises

A vigilância da Qualidade da Água se aplica ao Sistema de Abastecimento até o cavalete.



**Prefeitura de Florianópolis**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria de Vigilância em Saúde**  
**Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis**

**Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano**

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Julho 2013**

**Concessionária:** CASAN – Costa Sul Leste

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>AVENIDA DIOMÍCIO FREITAS, 3393 – CARIANOS – AEROPORTO HERCILIO LUZ</b>									
16/7/2013	921	0,51	NR	6,8	Ausência	Ausência	0,07	NR	NR
<b>AVENIDA PEQUENO PRINCIPE, 1714 – ULS CAMPECHE</b>									
1/7/2013	826	0,1	NR	6,17	Ausência	Ausência	0,16	NR	NR
<b>RODOVIA SC 405, 682, FAZENDA RIO TAVARES UPA SUL</b>									
1/7/2013	827	3,6	NR	6,06	Ausência	Ausência	1,36	NR	NR
<b>RODOVIA AÇORIANA, S/N – CRECHE ANNA SPYRIOS DIMATOS – TAPERA</b>									
18/7/2013	934	62	NR	4,5	Ausência	Ausência	0,62	NR	NR
<b>RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 756 – ULS ALTO RIBEIRAO</b>									
18/7/2013	941	0,66	NR	5,97	Ausência	Ausência	1,71	NR	NR
<b>RODOVIA BALDICERO FILOMENO 7820 – FREGUESIA RIBEIRAO DA ILHA - POSTO POLICIAL</b>									
18/7/2013	935	1,21	NR	5,96	Ausência	Ausência	1,71	NR	NR
<b>RODOVIA BALDICERO FILOMENO, 11263 – RIBEIRÃO DA ILHA CRECHE MARCELINO BARCELOS DUTRA</b>									
18/7/2013	936	1,24	NR	6,4	Ausência	Ausência	1,42	NR	NR
<b>RODOVIA SC-406, 6074 - ULS ARMACAO</b>									
23/7/2013	960	1,57	NR	6,31	Ausência	Ausência	1,64	NR	NR
<b>RUA ABELARDO OTACÍLIO GOMES, S/N – ULS PANTANO DO SUL</b>									
23/7/2013	962	2,3	NR	5,74	Ausência	Ausência	1,65	NR	NR

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1195 BARRA DA LAGOA E. B. ACACIO GARIBALDI</b>									
1/7/2013	821	0,31	NR	5,69	Ausência	Ausência	0,8	NR	NR
<b>RUA ALTAMIRO BARCELOS DUTRA 1205 ULS BARRA DA LAGOA</b>									
1/7/2013	822	0,4	NR	6,05	Ausência	Ausência	0,68	NR	NR
<b>RUA DAS AREIAS, S/N - ULS TAPERA</b>									
18/7/2013	933	0,8	NR	6,66	Ausência	Ausência	1,81	NR	NR
<b>RUA DO CONSELHO COMUNITARIO, S/N - ULS FAZENDA DO RIO TAVARES</b>									
1/7/2013	828	0,87	NR	6,1	Ausência	Ausência	1,48	NR	NR
<b>RUA JOAO PACHECO DA COSTA 255 ULS LAGOA</b>									
1/7/2013	823	0,6	NR	5,99	Ausência	Ausência	0,99	NR	NR
<b>RUA LAURINDO JANUARIO DA SILVEIRA, 2507 ULS CANTO DA LAGOA</b>									
1/7/2013	824	0,21	NR	6,74	Ausência	Ausência	1,02	NR	NR
<b>RUA SILVIO LOPES DE ARAÚJO, S/N ULS RIO TAVARES</b>									
1/7/2013	825	0,28	NR	6,06	Ausência	Ausência	1,22	NR	NR
<b>RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N ULS CARIANOS</b>									
16/7/2013	920	0,29	NR	6,77	Ausência	Ausência	0,35	NR	NR
<b>RUA VEREADOR OSVALDO BITTENCOURT, S/N CARIANOS - CRECHE IDALINA UCHOA</b>									
16/7/2013	919	1,99	NR	6,49	Ausência	Ausência	0,26	NR	NR

LNR – Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis

\*QMC – Laboratório de Análises

A vigilância da Qualidade da Água se aplica ao Sistema de Abastecimento até o cavalete.



**Prefeitura de Florianópolis**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Diretoria de Vigilância em Saúde**  
**Gerência Laboratório de Saúde Pública de Florianópolis**

Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

**Resultado Mensal de Análises de Água para Consumo Humano – Julho 2013**

Concessionária: **CASAN – Costa Norte**

Parâmetro	Laudo	Turbidez	Cor	pH	Colif. Total	E. coli	Cloro livre	Alumínio	Fluoreto
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>ESTRADA CRISTOVAO MACHADO NUNES PIRES, 1537, VARGEM GRANDE – E B ALBERTINA MADALENA</b>									
15/7/2013	905	0,67	NR	6,83	Ausência	Ausência	0,74	NR	NR
<b>PORTAL JURERE, 3530 – POSTO POLICIAL DANIELA</b>									
16/7/2013	912	0,1	NR	6,86	Ausência	Ausência	0,53	NR	NR
<b>RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN ULS CANASVIEIRAS</b>									
15/7/2013	908	0,13	NR	7,19	Ausência	Ausência	0,65	NR	NR
<b>RODOVIA FRANCISCO FAUSTINO MARTINS SN UPA NORTE CANASVIEIRAS</b>									
15/7/2013	907	0,16	NR	7,15	Ausência	Ausência	0,7	NR	NR
<b>RODOVIA JOAO GUALBERTO SOARES SN ULS RIO VERMELHO</b>									
17/7/2013	927	0,04	NR	4,86	Ausência	Ausência	0,65	NR	NR
<b>RODOVIA MANOEL LEONCIO DE SOUZA BRITO, S/N – ULS VARGEM PEQUENA</b>									
15/7/2013	904	0,22	NR	7,33	Ausência	Ausência	1,69	NR	NR
<b>RUA ALCIDES BONATELLI, S/N – ULS PONTA DAS CANAS</b>									
15/7/2013	910	0,15	NR	7,1	Ausência	Ausência	1,67	NR	NR
<b>RUA LEONEL PEREIRA, 273 – ULS CACHOEIRA DO BOM JESUS</b>									
15/7/2013	911	0,1	NR	6,89	Ausência	Ausência	0,32	NR	NR
<b>RUA JURERE TRADICIONAL 242 ULS JURERE</b>									
16/7/2013	916	0,23	NR	7,6	Ausência	Ausência	0,81	NR	NR
<b>RUA TOM TRAUGOTT WILD, 965 – IMOBILIARIA PRAIA BRAVA</b>									
15/7/2013	909	0,38	NR	7,13	Ausência	Ausência	0,63	NR	NR

<b>Parâmetro</b>	<b>Laudo</b>	<b>Turbidez</b>	<b>Cor</b>	<b>pH</b>	<b>Colif. Total</b>	<b>E. coli</b>	<b>Cloro livre</b>	<b>Alumínio</b>	<b>Fluoreto</b>
<b>Port MS 2914/2011</b>	<b>número</b>	Máx.5,0 U.T	Máx.15u.C	Mín.6,0 Máx 9,5	Ausência	Ausência	Mín.0,2 g/l	Máx.0,2mg/l	Máx.1,5mg/l
<b>RUA VEREADOR ONILDO 1000 NEI SANTINHO</b>									
17/7/2013	926	0,22	NR	6,13	Ausência	Ausência	1,21	NR	NR
<b>SERVIDAO UNIAO DA VITORIA 110 ULS VARGEM GRANDE</b>									
15/7/2013	906	0,08	NR	7,39	Ausência	Ausência	0,78	NR	NR
<b>TRAVESSA DOS IMIGRANTES, 135 - ULS INGLESSES</b>									
17/7/2013	924	0,17	NR	6,1	Ausência	Ausência	1,26	NR	NR

LNR - Laudo Não Recebido

NR – Não realizado

Nota:

Parâmetros realizados pelo \* LAMUF: Turbidez, Cor aparente, pH, Colif. Total, Colif. Fecal, Cloro Residual Livre

Parâmetros realizados pelo \* QMC: Alumínio e Fluoreto

[Portaria MS 2914/2011.](#)

\*LAMUF: Laboratório Municipal de Florianópolis - \*QMC – Laboratório de Análises

A vigilância da Qualidade da Água se aplica ao Sistema de Abastecimento até o cavalete.





|

|











